



Zertifikat der Leistungsbeständigkeit gemäß AVCP System 1

MPA Eberswalde

Materialprüfanstalt
Brandenburg GmbH

0763-CPR-9116

Prüfung, Überwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Faserplatte Typ MDF gemäß EN 622-5 „MDF FIRE X“, 10 mm bis 30 mm, Dichtebereich $800 \text{ kg/m}^3 \pm 40 \text{ kg/m}^3$, Produktcode „AB7L1“, UF-verleimt, unbeschichtet, Option rot eingefärbt, Brandverhaltensklasse gemäß EN 13501-1: B-s2,d0

zur Verwendung für nichttragende Zwecke im Innenbereich. Angrenzende flächige Baustoffe müssen mindestens der Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach EN 13501-1 entsprechen und eine Dicke von mindestens 9 mm und eine Rohdichte von mindestens 653 kg/m^3 aufweisen. Der Abstand des Produkts zu diesen Baustoffen, muss mindestens 40 mm betragen. Ausgenommen davon sind Untergründe aus Gipsplatten, die nicht verwendet werden dürfen.

hergestellt durch

**Sonae Arauco Deutschland GmbH
Grecostraße 1, 49716 Meppen, Deutschland**

und hergestellt im Herstellwerk

**Sonae Arauco Deutschland GmbH
Grecostraße 1, 49716 Meppen, Deutschland**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 13986:2004+A1:2015

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Ein Zertifikat für dieses Bauprodukt wurde erstmals am 01.12.2015 ausgestellt. Das vorliegende Zertifikat bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Dieses Zertifikat gilt nur unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 zu diesem Zertifikat und der im jeweils aktuellen Überwachungsbericht durch die Überwachungsstelle gemachten Ausführungen sowie der darin gegebenen Auflagen und Hinweise, längstens jedoch bis zum 08.06.2025 (s. Abschnitt 5.1 des zu Grunde liegenden Klassifizierungsberichtes KB-Hoch-200268-3 vom 08.06.2020).

Eberswalde, 28. August 2020

Dr. rer. nat. R. Wegner
Leiter der Zertifizierungsstelle

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 164 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
USt.-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde



Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Verfahren.



vom DIBT anerkannte
PÜZ-Stelle BRA02



EC notified 0763



CARB notified TPC 18